

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール 清掃日	記入者	①プールの 水の透明度	②底のヘドロ の状況	③におい (底のヘドロ)	④コンクリートに 付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課 題など
14	未回答	岡山さわやかLC								
15	実施無し	岡山旭LC								当クラブでは行って おりません。
16	実施無し	岡山吉備LC								
17	実施無し	岡山グリーンLC		会長 石原 登志子						実施していません。
18	岡山市立 清輝小学校	岡山ブルーLC		事業委員長 高橋 淳	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	良い	使用前(昨年)より やや良い	昨年と比べると手すりパイプ、 プールの側面に汚れが付着し ていない事とスポンジ等でも汚 れが簡単に落ち、助かりました との事です。	新しいプールという事もあり清掃 は楽でした。ヘドロは浮いていた 様でした。ただ気になる点は、毎 年プールで生育しているヤゴが 今年はいなくなった事です。
19	岡山市立 大元小学校	岡山ブルーLC		事業委員長 高橋 淳	変わらない	変わらない	変わらない	使用前(昨年)より やや良い	昨年はプールに水を溜めてい なかった為比較出来ないとの 事です。	ヘドロの汚れは意外と容易に落 ちたと思うがEM菌の効果として 何処まで追求するか難しい。
20	実施無し	備前LC								今年度この事業を実施して おりません。
21	未回答	備前三石LC								
22	実施無し	日生LC								未実施
23	実施無し	和気LC								ありません
24	未回答	吉永LC								
25	実施無し	岡山東LC								今期は実施していません。
26	実施無し	岡山西LC								EM菌のアクティビティは実施 していません。
27	岡山大学教育 学部付属中学校	岡山あげはLC	6月9日	福島 治子	変わらない	良い	良い	良い	これほどプールの清掃がスム ーズにできたことはないと思 当者が言っています。清掃時 間も大幅に短縮でき、生徒の 負担も少なかったです。本当 にありがとうございました。	
28	岡山大学教育 学部付属小学校	岡山あげはLC	6月8日	海老澤 毅	使用前(昨年)より やや良い	良い	良い	変わらない	プール清掃がずい分と楽にな り助かりました。環境にもよ いということですからいいこと づくめです。今後もぜひ、続 けていただけるとありがたい です。	
29	吉備中央町立 加茂川中学校	岡山あげはLC	6月3日	秋山 毅	良い	良い	良い	良い	いままでと全然違います ありがとうございます	

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール 清掃日	記入者	①プールの 水の透明度	②底のヘドロ の状況	③におい (底のヘドロ)	④コンクリートに 付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課 題など
41	未回答	赤磐LC								
42	実施無し	岡山南LC								実施していません。
43	第一藤田 小学校	岡山北LC	5月12日	沼本 靖彦	良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	変わらない (以前のは残っていて 新しいのはついて ないと思います)	お世話になりました。薬品まく こともなくきれいになりました。 次回もお願いできたらと思いま す。	
44	未回答	岡山せとうちLC								
45	実施無し	岡山操山LC								申し訳ありませんが、当クラブは 取り組みを考えておりません。
46	岡山市立 福浜小学校	岡山ひかりLC	5月24日	柴田 麻子	良い	良い	良い	良い	コンクリートに付着する黒カビ がほとんどなくプール清掃が 大変やりやすかった。水も透明 度が増したように思う。	
47	実施無し	岡山京山LC								誠に申し訳ないのですが実施し ておりません
48	岡山市立 旭東中学校	岡山中央LC	5月12日	春日 二郎	良い	良い	良い	良い	例年、深く藻がはびこり、よど んだ状態で冬を越していました。 今年は、水の色は緑色で すが、底のラインも見えるほど で水の抜くのと同時に、その緑 色のにごりも全て流れ出てい きました。清掃も大変らくで、今 までのプール開きまでの苦労 が嘘のようでした。	ありがとうございました。今年度 も引き続き投与していただきま したら幸いです。昨年度同様、新 生徒会の初仕事として位置づけ たいと思います。
49	津山市立 東小学校	津山LC	6月3日	日下 直紀	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	良い	可能ならば来年度も希望しま す。	比較的スムーズにプールそうじ が出来たので、効果があつた と思います。
50	津山市立 南小学校	津山LC	5月12日	宮 弘和	良い	良い	良い	使用前(昨年)より やや良い	昨年にくらべてはるかに良い 状態でした。たいへん助かりま した。今後もお願いできたら と思います。	
51	津山市立 北小学校	津山LC	5月21日	永禮 茂	良い	良い	良い	良い	昨年にくらべて掃除時間が短縮 され、簡単に(楽に)できた ように感じました。	できましたら今年度は大小ど ちらのプールにも投入して頂き たいと思います。ありがとうございました。

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール 清掃日	記入者	①プールの 水の透明度	②底のヘドロ の状況	③におい (底のヘドロ)	④コンクリートに 付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課 題など
52	津山市立 鶴山小学校	津山LC	5月17日	辻本 良和	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	変わらない	良い	子どもたちがそうじやすそう で良かった。	子どもたちに、EMIについて勉強 する機会があっても良いのでは ないかと感じた。
53	津山市立 弥生小学校	津山LC	5月21日	植月 康雄	良い	良い	良い	良い	小プールはとともよくすぐに清 掃し終えることができたので有 り難く思いました。大プールは 濃度が低かったのか、壁面の 線と底の線がなかなか落ちな かったです。	本年度終了時も よろしく願います。
54	津山市立 鶴山中学校	津山LC	5月25日	池上 雅美	良い	良い	良い	良い	今後もEM菌の投入を継続し たい。	EM菌の能力には正直感動しま した。オーバーフロー、その他の 溝等へも活用していきたい。
55	津山市立 向陽小学校	津山鶴山LC	5月28日	大谷 光代	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	良い	ありがとうございます。助かり ます。あつかましいことを言え ば、量を増やしていただけたら と願います。すみません。	
56	津山市立 佐良山小学校	津山鶴山LC	5月27日	吉田	良い	いつもよりとても多い	変わらない	良い	来年もお願いしたいです。	
57	津山市立 一宮小学校	津山鶴山LC	5月27日	永幡 賢一	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	良い	良い	塩素系の薬品で掃除が出来な いので、来年も使用したい。	是非続いてお願いします。
58	津山市立 高田小学校	津山鶴山LC	5月28日	中田 靖宏	使用前(昨年)より やや良い	良い	良い	良い	今年にはにおいが少なく、プール 掃除も例年より早く終わりました。	是非続いてお願いします。
59	津山市立 河辺小学校	津山鶴山LC	5月21日	坂元 剛敬	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	今後も投入希望	田や川への影響は？
60	津山市立 中道中学校	津山鶴山LC	5月26日	真名子典正	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	特にありません	
61	津山市立 北陵中学校	津山鶴山LC	5月20日	奥登 勝規	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	変わらない	使用前(昨年)より やや良い		
62	津山市立 清泉小学校	津山やよいLC	5月25日	只友 英子	良い	良い	良い	良い	とても水がきれいので掃除が例 年よりやすかったです。 今年度も是非をお願いしたい です。ありがとうございました。	

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
63	津山市立 成名小学校	津山やよいLC	5月26日	真名子明美	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	掃除が大変楽でした。今後もEM投入をお願いしたいです。	ありがとうございました。
64	津山市立 加茂小学校	津山やよいLC	5月18日	大場 耕治	良い	良い	良い	良い	ドベの量が少なく、こびりつきも(壁や床)少なく掃除がしやすかった。本年度もEM菌をいただけるとありがたいです。	
65	津山市立 阿波小学校	津山やよいLC	5月28日	田中 正浩	良い	良い	良い	良い	児童の反応も良く、大変良かった。	来年もお願いします。
66	津山市立 林田小学校	津山やよいLC	5月18日	久安 武志	良い	良い	良い	変わらない	費用と効果のバランスの面で、高い費用がかかるのかもしれませんが、ある程度効果もあり、継続していただけるようでしたら、今年度もお願いできるとありがたいです。	プール掃除が例年より、ずいぶん楽にできました。ありがとうございました。
67	津山市立 加茂中学校	津山やよいLC	5月27日	内藤 健	良い	良い	良い	良い	ヘドロが激減し、掃除がとても楽だった。これほどまでに違うものかと驚いた。	できれば、毎年お願いしたいと思います。ありがとうございました。
68	津山市立 津山東中学校	津山やよいLC	5月18日	近藤 誠	良い	良い	良い	良い	昨年より清掃がやりやすくなりました。ありがとうございました。	
69	津山市立 秀実小学校	津山さくらLC	5月18日	岩野 浩昌	良い	良い	良い	良い	昨年に比べて、④の清掃が早く、とてもきれいにできました。また、にごり具合が薄くてヘドロの量も違いました。	
70	津山市立 誠道小学校	津山さくらLC	5月25日	森寺 勝之	良い	良い	良い	良い	来年度も是非お願いしたい。	
71	津山市立 中正小学校	津山さくらLC	5月18日	秋山 まゆみ	良い	良い	これについてははっきりわかりません	良い	汚れが壁にこびりついていることがなく、プール清掃が楽だと思います。ありがとうございました。	今後も続けていただけるとありがたいです。
72	津山市立 喬松小学校	津山さくらLC	5月18日	池嶋 賢祐	良い	良い	良い	良い	大変ありがとうございました。(プール掃除が例年になくスムーズに行えました。)今後もよろしくお願い致します。	

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③において(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
73	津山市立院庄小学校	津山さくらLC	5月26日	庄司 誠	良い	良い	良い	良い	プール清掃がとてもやりやすかった。臭いもなく汚れもよくおちた。	是非来年(今年度)も、EM投入があれば助かります。
74	津山市立津山西中学校	津山さくらLC	未定	木村 俊弘	変わらない	良い	変わらない	良い	申し訳ありません。予定がずれてしまい、まだプール清掃ができておりません。見た目の評価になります。	
75	津山市立西小学校	津山衆楽LC	5月25日	中島 敦	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	毎年続けて頂けたら大変嬉しいです。プール掃除がとても楽でした	
76	津山市立高野小学校	津山衆楽LC	5月27日	前田 弘慈	良い	良い	良い	良い	例年よりプール掃除がスムーズでした	
77	津山市立高倉小学校	津山衆楽LC	5月27日	新家恵津子	使用前(昨年)よりやや良い	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い	変わらない	黒カビが例年より落ちにくく、最後には薬を使いました。何か良い方法があれば教えてください。	
78	津山市立広野小学校	津山衆楽LC	5月25日	西田 正明	良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	プール掃除がとても楽でした。以前は臭いもひどかったですが、ほとんど臭いもありませんでした。プールの水は外の川とか溝に流しても良いですか？	※木多Z幹事が安全なEMを説明しました。
79	津山市立新野小学校	津山衆楽LC	5月21日	下山 征二	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	今年度のプール掃除はとても簡単に作業となりありがたかったです。児童・職員とも感謝の気持ちでいっぱいです、	自然にやさしいEMの学習を今後進めていきたいです。
80	津山市立勝北中学校	津山衆楽LC	5/24~5/27	黒瀬 敏彦	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	プール横・底壁の汚れは昨年よりかなり改善されており、EM投入を今秋にもお願いいたします。	プール本体は古い施設ですが、来年度に向けて可能ならば、EM投入を今秋にもお願いいたします。
81	津山市立大崎小学校	未回答	プール改修工事							
82	津山市立広戸小学校	未回答	プール改修工事							
83	津山市立勝加茂小学校	未回答	プール改修工事							
84	津山市立久米中学校	実施無し	プール利用なし							

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
85	真庭市立勝山小学校	真庭LC	5月20日	教頭 行安 克昌						EMを投入したのですが、漏水と機械設備破損により改修工事のため、1月にプール槽を空にしたため、効果の検証ができていません。
86	真庭市立富原小学校	真庭LC	6月4日	近藤 孝治	変わらない	良い	良い	良い	大変よい取り組みだと思います。今後も続けてもらいたいです。本校はプール横に木があり、その落ち葉が分解されているようでした。	プール清掃時、においも少なく、児童も清掃活動に集中して取り組むことができました。
87	月田小学校	真庭LC	5月25日	小林 幸雄	良い	良い	良い	良い		
88	新庄小学校	真庭LC	5月20日	高野 清之	良い	良い	良い	良い	例年、プールそうじ前に除藻剤を使用していたが、本年度は、それを投入しなくてもきれいになった。できれば、本年度も"EM"をいただければ、ありがたいです。	
89	久世中学校	真庭旭LC	5月31日	塚崎 好起	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	無回答	
90	余野小学校	真庭旭LC	5月24日	大久保 融	良い	良い	良い	良い		
91	樫邑小学校	真庭旭LC	6月16日	畦田 恵子	良い	良い	良い	良い		
92	米来小学校	真庭旭LC	5月21日	中島 浩明	良い	良い	良い	良い	EMの使用によりプールの水のおいことや汚れ等少なく、子供たちがプールの掃除をするのに、体にもやさしいように思います。	
93	遷喬小学校	真庭旭LC	5月25日	岡崎・岡山	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	本校の場合効果はなかったようです。次回は使用希望しません。効果があるようでしたら使ってもいいのですが・・・。	
94	草加部小学校	真庭旭LC	5月20日	下山 朋子	良い	良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	おかげでプールのヘドロが大変少なくてすみました。今秋もお願いできればと思っております	

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③において(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
95	真庭市立湯原小学校	湯原LC	5月25日	幹事 長須 豊	良い	良い	良い	良い	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃が楽になった ・洗剤を全く使わず、環境にも良い ・壁への付着が少ない 	<ul style="list-style-type: none"> ・湯原関係では、児童の環境学習の一環として児童自ら発酵液を作っている。今後もこの学習を続けて行いたい ・市営のプールがあり、真庭市湯原支局の要望でEM発酵液を投入する方向で進めている。小学校へEM発酵液を投入する事業を聞いて効果があると聞いた様。ライオンズクラブとしてEM原液を寄贈する予定。活動が広がりがつある。
96		落合LC								<p>落合LCでは、18年度より、毎年、15～19校のプールへEM菌を投入しています。今までにプール清掃も見て周り、追跡調査も行いました。「プール清掃をしたところ、ほとんど磨くことなくきれいになった」「EM菌の威力を再認識した」「洗剤を川へ流すことを危惧していたが安心して流せる」等々、大変喜んでいただき、4年間続けています。今後も環境保全のためにも、クラブのメイン事業として継続して行くつもりです。従いまして、このアンケートは全部「良い」となります。昨年度と比較するアンケートを取ることはできませんので、ご了承願います。</p>
97	川上小学校	蒜山LC	5月28日	長尾 修	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	もう少し早く投入すれば、さらに効果があがるかも 来年もよろしく願いますとのこと	今年は初めてだったので、投入の次期等不備があった、来年度は「環境学習、手助けになれば」と考えている。
98	中和小学校	蒜山LC	5月28日	長尾 修	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	もう少し早く投入すれば、さらに効果があがるかも 来年もよろしく願いますとのこと	今年は初めてだったので、投入の次期等不備があった、来年度は「環境学習、手助けになれば」と考えている。
99	勝央町立勝間田小学校	勝央LC	5月19日	古村 泰壽	良い	良い	良い	良い	地球にやさしく、環境に良いのなら今後ともお願いしたいものです。	
100	勝央町立勝央北小学校	勝央LC	5月18日	山本 滋	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	プール壁の汚れもほとんどなく、底のヘドロは臭いを感じません。また、ヘドロの状態も例年10倍程度薄いと感じました。最後の水抜けも良く、本当に助かりました。ありがとうございました。	

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
101	勝央町立 勝央中学校	勝央LC	5月31日	北岡 慶司	良い	良い	使用前(昨年)より やや良い	良い	特に黒いカビについてはほとんどなくなりました。水の透明度もずいぶんいいです。少しこずってみましたが汚れの落ちも昨年に比べていいと感じました。	今のところ昨年よりプール清掃もスムーズにいくように思います。お世話になります。
102	実施無し	作東武蔵LC								
103	美作市立美作 第一小学校	美作LC	5月20日	岸本 一二三	良い	良い	良い	良い	例年プール清掃前に塩素を投入し、薬をおとし、塩素をなくした状態で排水し、プール清掃をしていましたが、本年度はEM菌のおかげで、塩素を使用することなく、スムーズに排水し、プール清掃の準備をすることができて、よかったです。	
104	奈義町民 プール	奈義勝北LC	5月31日	(LC) 豊福 康子	良い	良い	良い	良い	今年度もお願い致します。効果がありました。	
105	奈義小学校	奈義勝北LC	5月31日	(LC) 豊福 康子	良い	良い	良い	良い	排水時に排水口が小さく流れが悪いためつまって困った。排水口を工事しなければできない。	今年度は仕方なく来期(9月に排水後工事をするため来期はその結果になります)
106	奈義町立 奈義中学校	奈義勝北LC	5月24日	原田 良一	良い	良い	良い	良い	今年度もお願いします。効果がありました。	
107	実施無し	児島LC								今年度は実施していません。
108	実施無し	玉野渋川LC								実施していません
109	実施無し	倉敷王子LC								当クラブはプールへのEM菌投入は実施していませんが、地域の悪臭のする池へ1500リットルのEM菌を4月4日(日)に投入いたしました。引き続き次年度の9月に再度投入の予定です。
110	実施無し	倉敷ローズLC								当クラブではEM菌事業は実施しておりません。
111	倉敷市玉島 小学校	玉島LC	6月2日	中藤 邦彦	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	良い	清掃がらくになりました。	

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③において(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
112	玉島小学校	玉島LC		菊池 東	良い	良い	良い	良い		効果についてはもう少し精査する必要がある。
113	玉島乙島小学校	玉島LC		菊池 東	良い	良い	良い	良い		効果についてはもう少し精査する必要がある。
114	倉敷市乙島小学校	玉島LC	5月26日	中藤 邦彦	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	清掃がらくになりました。	
115	倉敷市立第五福小学校	倉敷水島LC	6月1日	ZP 岡野 弘	良い	良い	良い	良い	来年も希望する	EMの安全性が疑問である。来年当クラブでは取り組まないことになった。
116	倉敷市立福田中学校	倉敷南LC								プールにヒビ割れが出来たため修理をしてしまったそうです。そのため、アンケートは出来ませんでした。
117	実施無し	倉敷西LC								本年度は実施しておりません
118	実施無し	玉野LC								当クラブ今年度実施していません。今後検討中です。
119	助成金のみ拠出	児島鷺羽LC								助成金のみ出して、あとはなにもしておりません
120	岡山市立灘崎小学校	灘崎LC	5月28日	片岡 茂治	良い	良い	良い	良い	例年に比べてとてもヘドロが少なく、清掃がしやすかったです。ありがとうございました。	いつもは清掃前に除藻剤をまいてから清掃をするのですが、今年は、まかずにしても例年より壁や床がきれいでした。ぜひこれからEM投入ができればいいと思います。よろしく願います。
121	倉敷市立琴浦北小学校	倉敷瀬戸LC	5月28日・31日	藤原かおる	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	今年度もEMを使用したい。	壁面にほとんどヘドロがついていなかったため清掃が楽になった。底にたまったヘドロの量も昨年より少なかった。カエル・オタマジャクシの数が激減した。

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③において(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
122	下津井西小学校	倉敷瀬戸LC	5月28日	佐藤 郁恵	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	EM菌を入れなかった昨年度よりも、プール清掃が楽でした。	
123	倉敷市立琴浦東小学校	倉敷瀬戸LC	6月7日	虫明 愛子	良い	良い	良い	良い	水の中に入った木の葉などが細かく分解された状態になっていたので、水をぬぐだけで汚れもいっしょに流された。壁や底にこびりついている汚れはほとんどなかった。	一年でもかなりの効果がみられたので今後継続してEM菌を投入し、様子をみていきたい。
124	倉敷市立郷内小学校	倉敷瀬戸LC	6月3日	永井 美晴	良い	良い	良い	良い		水の汚れは極端に少なくなりました。プール清掃もしやすかったです。
125	倉敷市立緑丘小学校	倉敷瀬戸LC	6月2日	福嶋 隆	良い	良い	良い	良い	今年度もプール清掃の際、使用前よりも時間的にも労力的にも効果が大きかった。	今後ご協力を頂けると大変ありがたいと思います。
126	実施無し	倉敷LC								今年度は実施していません。来年度の予定もまだ未定です。
127	倉敷市立東陽中学校	倉敷東LC	6月14日	宮部 勝臣	良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	昨年より水もきれいで、とても掃除がしやすい状態でした。引き続き、お願いいたします。	ありがとうございます。今後ともよろしく願いいたします。
128	倉敷市立茶屋町小学校	倉敷東LC	6月3日	島添 雅浩	良い	良い	変わらない	良い	昨年度は茶屋町学区の環境衛生委員の方からEM菌をいただいてプールに入れました。来年度も同じです。又、ライオンズクラブに今後お願いすることがあるかもしれませんが、その時にはよろしく願い致します。	特にありません。
129	岡山市立興除小学校	倉敷東LC	5月14日	田中 恵子	良い	良い	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い	清掃にかける時間が非常に短くてすみ楽になった。本年度も継続していただきたいです。	

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
130	岡山市立興除中学校	倉敷東LC	5月24日	秋山 容子	変わらない	変わらない	変わらない	変わらない	モニナックス(除藻剤)も使用しました。ありがとうございました。	特にありません。ありがとうございました。
131	真備東中学校	倉敷真備LC	6月7日	高橋 弘	良い	良い	良い	良い	今後もぜひEM投入を続けてほしいと考えています。	
132	二万小学校	倉敷真備LC	6月2日	難波 澄雄	良い	良い	良い	良い	是非とも続けてほしい。	プール清掃がはかどり、昨年よりも早くプール清掃を終えることができた。
133	川辺小学校	倉敷真備LC	6月1日	小野 博道	使用前(昨年)よりやや良い	変わらない	変わらない	悪い	昨年度より清掃に費やす時間が大幅に増えてしまったので、来年度は従来通り除苔剤を使用したい。	効果があるように改善をお願いしたい。環境にやさしいことについては賛同している。
134	倉敷市立箭田小学校	倉敷真備LC	5月28日	池田 幹弘	良い	良い	良い	良い	壁面によごれがほとんどなく驚きました。また、下のよごれもブラシで簡単にとれて作業がスムーズに行えました。ありがとうございました。	
135	倉敷市立園小学校	倉敷真備LC	6月2日	河田 耕平	良い	良い	良い	良い	今年もぜひお願いしたいです。	手間、時間が格段に(はやく)楽になりました。ありがとうございました。
136	倉敷市立粒江小学校	早島LC	6月2日	鷺見 京子	良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	落ち葉が溶けて形がほとんどなくなっていたので、その分ヘドロの様なもの多かったが、水にすーっと流れていってくれたので掃除は楽だった。においては、昨年(使用前)より少なく、黒いカビもとれやすかった。関連は分からないが、ヤゴなどの昆虫が少なかったように思う。	昨年にEM菌を投入した児童が掃除に当たったので関心は高く、『EM菌は?』『入れたときトマトジュースのにおいがしたよね』『そうじがラクかなあ。』『環境にいいんだよね。』等、口々に言いながら進んでプール清掃をすることができた。タワシで底をこするとき、『例年よりラクに汚れが落ちる』と昨年経験した職員が言っていた。昨年の写真がないので比べられなくて少し残念だった。

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③において(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
137	大高小学校	倉敷中央LC	5月6日	今井 健一	良い	良い	良い	良い	底のヘドロが例年に比べ少なく、排水パイプの中も汚れも少なかった。職員にも好評だった。	大変良かった。来年もお願いしたい。
138	葦高小学校	倉敷中央LC	6月1日	田辺 豪	変わらない	変わらない	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い		EM菌を投入していただいたおかげでお金もかからず綺麗に保つことが出来ました。(昨年度は業者からプールマン10を購入したので変わらないが多かったです。)2年前よりとても綺麗です。
139	倉敷南小学校	倉敷中央LC	5月18日	松尾 清文	変わらない	変わらない	変わらない	変わらない	別になし	別になし
140	万寿東小学校	倉敷中央LC	6月1日	川上 幸弘	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	昨年度と比較すると黒カビが少なく、プール清掃が楽でした。是非、今年度もお願いしたいです。	
141	倉敷南中学校	倉敷中央LC	6月14日	渡辺 泰夫	分かりません	使用前(昨年)よりやや良い	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い		
142	倉敷市立東中学校	倉敷阿知LC	6月3日	岡田 公彦	変わらない	変わらない	変わらない	変わらない		数年前より学校の予算でEM菌をプールに入れているため、昨年と比べたら変わらない。
143	倉敷市立倉敷西小学校	倉敷阿知LC	5月24日	三宅 孝幸	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	・昨年に比べて、ヘドロのにおいがほとんどしなかった。また、プールの壁に付着しているカビや藻が、例年に比べて少なくなるとれやすかった。 ・本来なら、EM投入を2回するとのことですが、2回投入した時の効果を実感してみたい。	・EM投入の効果はあったと思うが、投入の量や回数などで、より効果を発揮できるように感じた。
144	倉敷市立西阿知小学校	倉敷天領LC	6月2日	社会福祉委員長 吉田 総一郎	良い	良い	良い	良い 水につかっている部分は、黒カビがほとんどない	ばつ群にきれいになって掃除が楽でした。ぜひ、今後も継続して欲しい。	・この学校は、エコ学習でお世話になり、その時に作成した活性液をお渡しして春にもう一度投入しています。 ・もう少し早い時期に贈呈した方が良い。

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
145	倉敷市中州小学校	倉敷天領LC							プール改修工事の為、早い時期に業者が水抜きをしたので判らないとの回答	
146	倉敷市立第一中学校	倉敷天領LC							未回答	
147	倉敷市立庄小学校	倉敷平成LC	6月2日	古川 晃一郎	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い		プールが修理中だったため、活性液を清掃の2週間前に入れましたので、効果が少ないと思われます。ありがとうございます。遅くなって申し訳ありませんでした。
148	倉敷市立菅生小学校	倉敷平成LC	6月2日	原田 佳徳	使用前(昨年)よりやや良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	昨年よりプール清掃の時間短縮になった。 EM菌の効果があったと思う。	ありがとうございました。
149	倉敷市立中庄小学校	倉敷平成LC	6月3日	小野 弘志	良い	良い	良い	変わらない	EM投入の準備もしていただきありがとうございました。昨年度と同じ形でお願いできるようなのでしたら、今年度もお世話になりたいと思います。	
150	未回答	倉敷ほほえみLC								
151	井原市立芳井小学校	井原LC	6月3日	藤井 剛	良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	不明	・特に壁の汚れが少なく、清掃しやすかった。 ・今後もいただけるとありがたい。	・液を入れるだけで、ある程度の効果が得られるのはありがたい。 ・底にシミのようなものができたのだが、関係があるのだろうか？
152	井原小学校	井原LC	5月28日	今岡 充	変わらない	変わらない	変わらない	変わらない	ほとんど変化がなく除藻剤を使用した。	来年度からは必要ない。
153	井原市立西江原小学校	井原LC	6月4日	植田 耕一	良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	本校の大・小プールともに水もれがあり底には20cm程度しか水が残ってないので2回目はEMの量は少量でもよい。	プールの水もれについては、工事費の関係で改善工事は難しいので、他校で実験した方が客観的なデータが得られると思う。
154	青野小学校	井原LC	6月1日	小川 雄治	良い	良い	良い	良い		来年もぜひ使用させていただきたいです。

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
155	井原市立県主小学校	井原LC	5月28日	今岡 旭	変わらない	変わらない	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い		昨年までは除藻剤を使っていました。EM菌でも同等の効果がありませんでした。排水も安心して流すことができました。
156	井原市立野上小学校	井原LC	5月26日	大山 研自	良い	良い	良い	良い	・例年だと、プール本体の側面がヌルヌルになり、タワシで力いっぱいこすってやっと落ちる程なのに、今年度、EM菌を投入したためなのか、春先の天候不順のせいなのかかわからないが、スポンジタワシでする程度で、汚れを落とすことが出来た。	・今までは手あれを起こしていた職員が、手あれなく安心して作業ができた。 ・もう一度、今年度もEM菌を投入してみたい。
157	井原市立荏原小学校	井原LC	5月25日	藤井 孝行	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	変わらない	昨年度に比べて、ヘドロ等の状態が少なく、良い。可能なら、来年度もお願いしたい。	
158	井原市立出部小学校	井原LC	5月28日	秋田 浩志	良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	掃除が楽になりました。	ありがとうございました。
159	笠岡市立新山小学校	笠岡LC	6月1日	幹事 濱田 仁海	良い	良い	良い	良い	昨年にくらべて格段に清掃時間が短くなり生徒が楽に掃除が出来ました。できれば、継続的に実施したいと考えています。	本年度は一校でしたので、次年度は学校を増やしたいと考えています。
160	鴨方西小学校	金光LC	6月2日	酒井 清	改善された	量は少なく、状態はやや改善された	やや改善された	やや改善された	清掃作業について・・・少し楽になった	昨年より透明度が高かったようです。ありがとうございました。
161	金光小学校	金光LC	6月2日	筒井 淳子	やや改善された	量はやや少なく、状態はやや改善された	やや改善された	やや改善された	清掃作業について・・・楽になった	いろいろとご配慮ありがとうございました。何度もお運びいただき、また、清掃時にもご多用の中、お顔をみせていただき恐縮いたしました。子どもたちも清掃時のたいへんさが軽減されたと感じております。本当にありがとうございました。金光小学校 筒井 淳子

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
162	矢掛町立小田小学校	矢掛LC	6月1日	小田 美津子	良い	良い	良い	良い	前年度に比べ、黒カビ等の汚れの付着やヘドロの臭いも少なくずいぶん掃除がやすかったです。本当にありがたく思っております。ぜひ、継続して利用させていただけるとありがたいと思います。どうぞ、よろしく願い致します。	
163	矢掛町立中川小学校	矢掛LC		横溝	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	へどろも少なく、壁にこびりついた緑黄色のこけや黒カビが減り、プール清掃が楽でした。今後も引き続き使用したいと思います。	昨年分、今年度分と配布して頂き、本当にありがとうございます。カエルの発生も今年は少なかったのですが、EM液使用と何か関係があるのでしょうか？
164	矢掛町立矢掛小学校	矢掛LC	5月20日	大西 和子	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	お世話になり、ありがとうございました。今後も使用を続けたいと思います。	本年度プール塗装のため、早目に水をぬいています。従って5月20日現状で返信いたします。
165	三谷小学校	矢掛LC	5月31日	蜂谷 真治	良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い(側面は少ない)	EM菌をいただきありがとうございます。プール清掃が楽になりました。清掃にかかる時間を短縮することができました。	
166	矢掛町立山田小学校	矢掛LC	5月31日	山本 公孝	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	EM投入のおかげでそれほど臭い匂いもなくプール清掃ができました。ありがとうございました。	
167	実施無し	笠岡東LC								当クラブ実施無し
168	井原市立木之子中学校	井原さくらLC	6月17日	河原 佐恵子	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	今年度もぜひお願いしたい。	壁面の藻の付着が非常に少ないので、力を入れてこする必要がなかった。においも少ない。
169	新見市立西方小学校	新見LC	5月20日	眞賀里 直人	良い	良い	良い	良い	EM菌の効果は絶大です。今年は、前日に水抜きをし、乾いた状態から水をかけてのプール清掃でしたが、それでも、洗剤等一切使わず、きれいになりました。来年度も是非、投入していただければと思います。	本年度からは、EM菌の配布が難しいかもという声を聞きました。なんとか、今後も続けて配布していただければ有り難いです。
170	新見市立本郷小学校	新見LC	5月21日	赤木 日登美	良い	良い	良い	良い	EM菌のおかげで、今年のプール清掃は、とても楽でした。環境面からも、ぜひ、来年もお願いしたいです。	子どもたちもEM菌について知ることができ、よかったです。ありがとうございました。

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
171	新見市立菅生小学校	新見LC	5月21日	藤本 忠男	使用前(昨年)よりやや良い	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い	良い	前年度よりもプールそじが容易にできた。EM投入の成果があった。	
172	総社中央小学校	総社LC	5月13日	横山 昌弘	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	上記のように、例年に比べプールの汚れが少なく、プール清掃にかかる時間が少なかったです。特に、ヘドロが少なく、においがほとんどしないので、子供たちも嫌がらず清掃をすることが出来ました。もし、可能ならば、今後もEM菌を投入して頂ければありがたいです。	プール清掃に使う塩素の量も減り、ヘドロ等も少ないため、清掃時に流す汚れた水の排水が少なくてすみました。おかげで、学校の周りの環境への影響も大変少なかったです。
173	高梁市立成羽小学校	高梁LC	5月28日	渡邊 慎太郎	良い	良い	良い	良い	・プールの水質・透明度など大変良好でおどろいています。 ・プール掃除も簡単で、効率良く作業できた。	・可能なら本年度もEM菌を使用したい。
174	高梁市立玉川小学校	高梁LC	5月21日	高下 伸晃	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	変わらない	良い	一年前と比べてよごれが落ちやすかったように思います。	プールの水の透明度は、プールそじの前だけでなく、冬の間もかなりよかったように思います。
175	津川小学校	高梁LC	5月21日	金子 幸夫	良い	良い	良い	良い	びっくりしている。期待以上にきれいなので次年度も投入していただきたい。	においもなく児童がいやがることなくプールそじに専念できた。軽い力でこすれば汚れが落ちるので非力な小学生にはうってつけであった。人数減のため、大変ありがたかった。
176	実施無し	総社雪舟LC							今年度、実施なし。来年度は、計画します。	
177	鳥取市立美保小学校	鳥取LC	6月1日	山名 立洋	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	これだけ効果があるとは思わなかった。驚いている。来年も是非取り組みたいと思う。	今後もゾーンレベルの合同アクティビティとして行いたい。
178	鳥取市立宝木小学校	鳥取中央LC	5月13日	山本 賢吾	良い	良い	良い	良い	昨年度に比べ、プール掃除にかかる時間が大幅に短縮された。来年度も引き続き、EM菌の投入を行いたい。	経費の面や入手方法の面を考えると、来年度も今年度と、同様なかたちでライオンズクラブさんにお世話をお願いしたい。

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール 清掃日	記入者	①プールの 水の透明度	②底のヘドロ の状況	③におい (底のヘドロ)	④コンクリートに 付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課 題など
179	若葉台小学校	鳥取いなばLC	6月8日	石上 直彦	良い	使用前(昨年)より やや良い	良い	使用前(昨年)より やや良い		プール清掃が例年より早くきれいにすることができました。本当にありがとうございました。これからも、どうぞよろしくお願いします。
180	鳥取市立 美保南小学校	鳥取久松LC	5月20日	田中 宏	良い	良い	良い	良い	6月8日がプール開き。大変状態が良く、楽に掃除ができ、時間がかからない。このことは、指導時間が余裕ができ、子供たちにも有益なことである。次年度以降も継続を希望する。	大きな費用が必要ということでもなく、子供たちにEM菌培養作業から係わらせれば、環境教育上良いことだと思う。
181	鳥取世紀小学校	鳥取千代LC	6月1日	小谷 泰志	使用前(昨年)より やや良い	良い	使用前(昨年)より やや良い	良い	3年連続プール清掃を行っておられる先生に聞いたところ、水の透明度も良くヘドロも少ないように思いますとの事。たしかに例年とはちがうとおっしゃっておられました。	このたび投入がおくれましたが、プール終了時投入が望ましい。子供たちが関係するので、先生だけでなく、保護者との連携をはかる。(写真等の取扱い。肖像権の問題等)
182	面影小学校	鳥取砂丘LC	5月17日	霜村 将博	使用前(昨年)より やや良い	良い	良い	良い	来期も続けてほしい。	
183	三朝町立 西小学校	倉吉LC	5月31日	校長 福井 和栄	良い	良い	良い	良い	とても良好で、清掃も1/3くらいで済んだ。ぜひ、今後も使用したい。	必要量のプール用EMが安価で入手できるように期待する。
184	泊小学校	倉吉打吹LC	5月21日	小原 健治	使用前(昨年)より やや良い	良い	使用前(昨年)より やや良い	使用前(昨年)より やや良い	できれば来年度もお願いできると幸いです。	
185	三朝中学校	倉吉北LC	6月18日	松浦 靖明	使用前(昨年)より やや良い	良い	良い	良い	EM菌のおかげでいやなにおいもなく、非常にスムーズに掃除することができました。(プールの底や側壁へのこびりつきがほとんどない)	来年度以降もぜひ使用したいと考えている
186	羽合小学校	倉吉グレートLC	5月24日	幹事 浜上 秀行	使用前(昨年)より やや良い	良い	良い	良い	例年、中に虫がいたり、ヘドロもなかなか落ちないが、今年は、虫はいないし、ドロもサッとこすっただけで落ちる。非常によかった。スバラシイ！！	

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③におい(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
187	福米西小学校	米子LC	5月22日	横田 威開	変わらない	変わらない	変わらない	変わらない	本来、プール清掃で水を抜きながら全て流せば簡単だと聞いていますが、本校のプールの構造上、水抜きが思い通りにならない為、EMを生かすことが出来なかった。	本校は、排水口のすぐそばに給水口が設置されているため、プールの清掃は、とても困難である。そこでEMをお願いしたが、あまり変化は確認出来なかった。感想などから良い方策があれば教えて頂きたいと思う。
188	成実小学校	米子LC	5月17日	百田 由美	良い	良い	良い	良い	今年度も是非、プールへEM菌を投入して頂きたいです。宜しくお願いします。	米のとぎ汁でEM菌を増やすことは大変なので、昨年のようにEM菌を増やしてからいただけると助かります。ありがとうございます。
189	尚徳小学校	米子L中央C	5月31日	吉村 剛己	良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	近年、環境に配慮し、洗剤、薬剤の使用はしていない。プールの側壁の汚れはほとんど見られない。ヘドロの量も少なかった。来年以降も継続してほしい。	
190	米子市立五千石小学校	米子錦LC	5月25日	老松 美知代	良い	良い	良い	良い	五千石小学校は平成19年度秋より、米のとぎ汁EM発酵液を投入していますが、今回、米子錦ライオンズクラブさんにEMをいれていただいて、素晴らしいプールの状態が良かったように思います。出来れば毎年投入して頂けたら最高に喜びます。	
191	米子市立啓成小学校	米子錦LC	5月26日	山浦 俊也	良い	良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	今後もお世話になるような機会があると思います。(本当は学校が独自でやっていくべきでしょうが・・・)	昨年は大変お世話になりました。その効果にビックリしました。(ヘドロが底にわずかに溜まる程度で、臭いも少なく、かなりの透明度でした)
192	大山町立大山中学校	大山LC	6月10日	萬井 誠	使用前(昨年)よりやや良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	昨年に比べ、掃除が楽でした。	今年度もEM投入をしたいと考えます。
193	米子市立淀江中学校	大山LC	6月8・9日	藤原 建	良い	良い	良い	良い		ありがとうございました。大変楽にプール掃除を終えることができました。

336-B地区 EM投入プール清掃時の状況アンケート回答一覧表

No	学校名	担当クラブ名	プール清掃日	記入者	①プールの水の透明度	②底のヘドロの状況	③において(底のヘドロ)	④コンクリートに付着する黒カビ	⑤学校側の意見希望	⑥その他の感想・今後の課題など
194	大山町立名和中学校	大山LC		賀川 雅規	良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	昨年度末にプールの工事があり(2~3月)、現在はEMが入っていない状況です。そこまでは前年よりプールの状態は良かったと確認しています。	
195	大山町立大山西小学校	大山LC	6月3日	押村 克彦	良い	良い	良い	良い	昨年度までのプールと違い、各段きれいな状態である。新年度以降もお願いしたい。	安江先生にお話をしましたが、町でEM菌を培養する方向で進めていただきたい。
196	大山町立中山小学校	大山LC		伊達 久	良い	良い	良い	良い	プールの水がきれいで(ヘドロが少なく)、プール掃除を効率よく終えることができました。ありがとうございます。今後もよろしく願いいたします。	プールの水がきれいでびっくりしました。EMのパワーのすごさに驚いています。
197	大山町立大山小学校	大山LC		松尾	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	使用前(昨年)よりやや良い	特にありません	EMを投入していただき、プール清掃が昨年より短時間で済みました。ありがとうございました。
198	米子市立淀江小学校	大山LC	6月2日	足立 孝明	良い	良い	良い	良い	今年度も引き続き、EM投入をお願いしたい。	
199	西伯小学校	西伯南LC	5月25日	大下 真史	変わらない	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	使用前(昨年)よりやや良い	プールそうじが大変楽であった。	プールの底に茶色の染みのようなものが不着している所があり、こすってもとれなかった。EM菌によるものなのか、また教えていただけたらよろこびます。
200	上道小学校	境港LC	5月24日	高橋 昭宏	良い	使用前(昨年)よりやや良い	良い	変わらない	大変お世話になりました。今後もよろしく願います。	学校としてもペットボトル等でEM菌を作り、プールだけではなく、いろいろな面で生かしていきたい。
201	外江小学校	境港LC	5月25日	角 康德	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	効果がとてもあったので、今後も投入していただけるとありがたいです。	
202	境一中学校	境港LC	5月17日	吉徳 寧	使用前(昨年)よりやや良い	良い	良い	良い	プール清掃がものすごく楽でした。(プール工事にともなう業者による感想です)今後もよろしく願います。	

